

# ФТОРАФУР®

Применение Фторафура согласно Стандартам диагностики и лечения онкологических больных\*

Локализация	Схема медикаментозного лечения и дозирования препаратов
Рак ободочной кишки	Тегафур 300 мг/м <sup>2</sup> , 1–28 дней
Рак анального канала	Тегафур 300 мг/м <sup>2</sup> , 1–28 дней
Злокачественное новообразование прямой кишки	Тегафур 300 мг/м <sup>2</sup> , 1–28 дней
Рак желудка	Тегафур 1200 мг/сут, перорально 20 дней, интервал между курсами – 21–28 дней, всего 6 курсов
Рак печени	Тегафур 1 г/м <sup>2</sup> , курсовая доза – 30 дней
Рак молочной железы	Тегафур 750 мг/м <sup>2</sup> 21 день, каждые три недели до 6 курсов

\*Утверждены приказом от 30.07.2010 №645 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 17.09. 2007 № 554» Министерства здравоохранения Украины «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Онкологія»

## ФТОРАФУР®

Тегафур 400 мг в капсулах

**Проверено временем  
Доказано жизнью**



Представительство АС «Гриндекс» в Украине:  
03150, Киев, ул. Тверская, 2, офис 261, тел./факс: (044) 353-57-13  
E-mail: grindeks@ukr.net